


AVVOLGIBILI E ACCESSORI



ALLUMINIO COIBENTATO POLIURETANO MEDIA DENSITÀ


TA01 - Tipo ALUPROFIL MD 13x55

| | |
|---------------------------------------|--|
| materiale: | lamiera di alluminio preverniciata spessore 0,36 mm |
| dimensione stecca: | 13 x 55 mm |
| peso al m²: | 4,3 kg |
| poliuretano: | Media Densità (70 kg/m ³) |
| n. stecche/metro di altezza: | 18 |
| larghezza massima consigliata: | 3000 mm |
| bloccaggio stecche standard: | tappo laterale bloccato con cianfrinatura |
| bloccaggio a richiesta: | chiodo metallico |
| terminale: | in Alluminio estruso cod. TC25 con guarnizione cod. TG85 e con sede per catenaccioli |
| attacchi per rullo: | cravatte passanti in feritoie praticate nella prima stecca |
| colori: | vedi tabella Abbinamento colore telo / terminale |
| imballo: | in polietilene PLURIBOL |




Le tonalità dei colori in particolar modo delle tinte legno sono soggette a differenze cromatiche tecnicamente impossibili da eliminare e quindi non contestabili.

Sezione stecca



Sezione terminale

cod. TC25 TERMINALE IN ALLUMINIO ESTRUSO
13 x 54 mm
con guarnizione



Bloccaggio stecche

STANDARD
tappo laterale
bloccato con cianfrinatura



Bloccaggio stecche

chiodo metallico
DISPONIBILE A RICHIESTA
con maggiorazione del 15%




| cod. | stecca 13x55 mm | colore: |
|------|-------------------|---|
| TA01 | Tipo ALUPROFIL MD | TINTA UNITA |
| TA02 | Tipo ALUPROFIL MD | TINTA LEGNO |
| TA03 | Tipo ALUPROFIL MD | TINTA RAFFAELLO |
| TA04 | Tipo ALUPROFIL MD | VERNICIATO COLORI RAL Fuori cartella colori |

disponibile: **TINTA NERA RAL 9005 con maggiorazione del 25%**

ABBINAMENTO COLORE TELO / TERMINALE

| COLORE: TELO | TERMINALE | COLORE: TELO | TERMINALE | COLORE: TELO | TERMINALE | COLORE: TELO | TERMINALE |
|--------------|--------------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| Bianco 01 | Bianco 01 | Salmone 06 | Salmone 06 | Noce 61 | Marrone 04 | Verde 83 | Verde 83 |
| Bianco 9010 | Bianco 9010 | Ocra 03 | Ocra 03 | Rosso 02 | Rosso 02 | Verde 29 | Verde 29 |
| Avorio 34 | Avorio 34 | Pino 52 | Marrone 08 | Marrone 08 | Marrone 08 | Grigio Raffaello R94 | Grigio Raffaello R94 |
| Crema 39 | Crema 39 | Rovere 56 | Ocra 03 | Marrone 48 | Marrone 48 | Verde Raffaello R99 | Verde Raffaello R99 |
| Grigio 07 | Grigio 07 | Teak 44 | Marrone 08 | Marrone 79 | Marrone 79 | Marrone Raffaello R91 | Marrone Raffaello R91 |
| Argento 05 | Argento Anodizzato | Ciliegio 33 | Marrone 04 | Marrone 04 | Marrone 04 | Rosso Raffaello R66 | Rosso Raffaello R66 |
| Grigio 10 | Grigio 10 | Ciliegio 60 | Marrone 08 | Verde 43 | Verde 43 | Blu 35 | Blu 35 |
| Grigio 23 | Grigio 23 | Noce 47 | Marrone 04 | Verde 09 | Verde 09 | | |



AVVOLGIBILI E ACCESSORI



ALLUMINIO COIBENTATO POLIURETANO ALTA DENSITÀ


TA25 - Tipo ALUPROFIL AD 13x55

| | |
|---------------------------------------|--|
| materiale: | lamiera di alluminio preverniciata spessore 0,36 mm |
| dimensione stecca: | 13 x 55 mm |
| peso al m²: | 6,0 kg |
| poliuretano: | Alta Densità (290 kg/m ³) |
| n. stecche/metro di altezza: | 18 |
| larghezza massima consigliata: | 3500 mm |
| bloccaggio stecche standard: | • tappo laterale bloccato con cianfrinatura |
| bloccaggio a richiesta: | • chiodo metallico • tappo laterale bloccato con 2 viti autofilettanti |
| terminale: | in Alluminio estruso cod. TC25 con guarnizione cod. TG85 e con sede per catenaccioli |
| attacchi per rullo: | cravatte passanti in feritoie praticate nella prima stecca |
| colori: | vedi tabella Abbinamento colore telo / terminale |
| imballo: | in polietilene PLURIBOL |




Le tonalità dei colori in particolar modo delle tinte legno sono soggette a differenze cromatiche tecnicamente impossibili da eliminare e quindi non contestabili.

Sezione stecca



Sezione terminale




Bloccaggio stecche

STANDARD

- tappo laterale bloccato con cianfrinatura
- tappo laterale bloccato con 2 viti autofilettanti

Bloccaggio stecche

- foto 1 - chiodo metallico
 - foto 2 - tappo laterale bloccato con 2 viti autofilettanti
- DISPONIBILI A RICHIESTA con maggiorazione del 15%**




| cod. | stecca 13x55 mm | colore: |
|------|-------------------|---|
| TA25 | Tipo ALUPROFIL AD | TINTA UNITA |
| TA26 | Tipo ALUPROFIL AD | TINTA LEGNO |
| TA27 | Tipo ALUPROFIL AD | TINTA RAFFAELLO |
| TA28 | Tipo ALUPROFIL AD | VERNICIATO COLORI RAL Fuori cartella colori |

disponibile: **TINTA NERA RAL 9005 con maggiorazione del 25%**

ABBINAMENTO COLORE TELO / TERMINALE

| COLORE: TELO | TERMINALE | COLORE: TELO | TERMINALE | COLORE: TELO | TERMINALE | COLORE: TELO | TERMINALE |
|--------------|--------------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| Bianco 01 | Bianco 01 | Salmone 06 | Salmone 06 | Noce 61 | Marrone 04 | Verde 83 | Verde 83 |
| Bianco 9010 | Bianco 9010 | Ocra 03 | Ocra 03 | Rosso 02 | Rosso 02 | Verde 29 | Verde 29 |
| Avorio 34 | Avorio 34 | Pino 52 | Marrone 08 | Marrone 08 | Marrone 08 | Grigio Raffaello R94 | Grigio Raffaello R94 |
| Crema 39 | Crema 39 | Rovere 56 | Ocra 03 | Marrone 48 | Marrone 48 | Verde Raffaello R99 | Verde Raffaello R99 |
| Grigio 07 | Grigio 07 | Teak 44 | Marrone 08 | Marrone 79 | Marrone 79 | Marrone Raffaello R91 | Marrone Raffaello R91 |
| Argento 05 | Argento Anodizzato | Ciliégio 33 | Marrone 04 | Marrone 04 | Marrone 04 | Rosso Raffaello R66 | Rosso Raffaello R66 |
| Grigio 10 | Grigio 10 | Ciliégio 60 | Marrone 08 | Verde 43 | Verde 43 | Blu 35 | Blu 35 |
| Grigio 23 | Grigio 23 | Noce 47 | Marrone 04 | Verde 09 | Verde 09 | | |



AVVOLGIBILI E ACCESSORI



ALLUMINIO COIBENTATO POLIURETANO MEDIA DENSITÀ


TA05 - Tipo ALUPROFIL MD 9x41

| | |
|---------------------------------------|---|
| materiale: | lamiera di alluminio preverniciata spessore 0,36 mm |
| dimensione stecca: | 9 x 41 mm |
| peso al m²: | 3,3 kg |
| poliuretano: | Media Densità (70 kg/m ³) |
| n. stecche/metro di altezza: | 25 |
| larghezza massima consigliata: | 2500 mm |
| bloccaggio stecche standard: | tappo laterale bloccato con 2 punti metallici in Alluminio estruso cod. TC26 con guarnizione cod. TG85 e con sede per catenaccioli |
| terminali: | cravatte passanti in feritoie praticate nella prima stecca |
| colori: | vedi tabella Abbinamento colore telo / terminale |
| imballo: | in polietilene PLURIBOL |




Le tonalità dei colori in particolar modo delle tinte legno sono soggette a differenze cromatiche tecnicamente impossibili da eliminare e quindi non contestabili.

Sezione stecca



Sezione terminale

cod. TC26 TERMINALE IN ALLUMINIO ESTRUSO
9 x 54 mm
con guarnizione



Bloccaggio stecche

STANDARD
tappo laterale
bloccato con 2 punti metallici




| cod. | stecca 9x41 mm | colore: |
|------|-------------------|---|
| TA05 | Tipo ALUPROFIL MD | TINTA UNITA |
| TA06 | Tipo ALUPROFIL MD | TINTA LEGNO |
| TA09 | Tipo ALUPROFIL MD | TINTA RAFFAELLO |
| TA11 | Tipo ALUPROFIL MD | VERNICIATO COLORI RAL Fuori cartella colori |

disponibile: TINTA NERA RAL 9005 con maggiorazione del 25%

ABBINAMENTO COLORE TELO / TERMINALE

| COLORE: TELO | TERMINALE | COLORE: TELO | TERMINALE | COLORE: TELO | TERMINALE | COLORE: TELO | TERMINALE |
|--------------|--------------------|--------------|------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bianco 01 | Bianco 01 | Pino 52 | Marrone 08 | Noce 61 | Marrone 04 | Verde Raffaello R99 | Verde Raffaello R99 |
| Avorio 34 | Avorio 34 | Rovere 56 | Ocra 03 | Marrone 48 | Marrone 48 | Marrone Raffaello R91 | Marrone Raffaello R91 |
| Crema 39 | Crema 39 | Teak 44 | Marrone 08 | Marrone 79 | Marrone 79 | | |
| Grigio 07 | Grigio 07 | Ciliegio 33 | Marrone 04 | Marrone 04 | Marrone 04 | | |
| Argento 05 | Argento Anodizzato | Ciliegio 60 | Marrone 08 | Verde 43 | Verde 43 | | |
| Grigio 10 | Grigio 10 | Noce 47 | Marrone 04 | Verde 09 | Verde 09 | | |
| Salmone 06 | Salmone 06 | Rosso 02 | Rosso 02 | Verde 29 | Verde 29 | | |
| Ocra 03 | Ocra 03 | Marrone 08 | Marrone 08 | Grigio Raffaello R94 | Grigio Raffaello R94 | | |




AVVOLGIBILI E ACCESSORI



ALLUMINIO COIBENTATO POLIURETANO ALTA DENSITÀ


TA30 - Tipo ALUPROFIL AD 9x41

| | |
|---------------------------------------|---|
| materiale: | lamiera di alluminio preverniciata spessore 0,36 mm |
| dimensione stecca: | 9 x 41 mm |
| peso al m²: | 4,5 kg |
| poliuretano: | Alta Densità (290 kg/m ³) |
| n. stecche/metro di altezza: | 25 |
| larghezza massima consigliata: | 2500 mm |
| bloccaggio stecche standard: | tappo laterale bloccato con 2 viti autofilettanti in Alluminio estruso cod. TC26 con guarnizione cod. TG85 e con sede per catenaccioli |
| terminali: | cravatte passanti in feritoie praticate nella prima stecca |
| colori: | vedi tabella Abbinamento colore telo / terminale |
| imballo: | in polietilene PLURIBOL |




Le tonalità dei colori in particolar modo delle tinte legno sono soggette a differenze cromatiche tecnicamente impossibili da eliminare e quindi non contestabili.

Sezione stecca



Sezione terminale

cod. TC26 TERMINALE IN ALLUMINIO ESTRUSO
9 x 54 mm
con guarnizione



Bloccaggio stecche

STANDARD
tappo laterale
bloccato con 2 viti autofilettanti



| cod. | stecca 9x41 mm | colore: |
|------|-------------------|---|
| TA30 | Tipo ALUPROFIL AD | TINTA UNITA |
| TA31 | Tipo ALUPROFIL AD | TINTA LEGNO |
| TA32 | Tipo ALUPROFIL AD | TINTA RAFFAELLO |
| TA33 | Tipo ALUPROFIL AD | VERNICIATO COLORI RAL Fuori cartella colori |


disponibile: TINTA NERA RAL 9005 con maggiorazione del 25%

ABBINAMENTO COLORE TELO / TERMINALE

| COLORE: TELO | TERMINALE |
|--------------|--------------------|
| Bianco 01 | Bianco 01 |
| Avorio 34 | Avorio 34 |
| Crema 39 | Crema 39 |
| Grigio 07 | Grigio 07 |
| Argento 05 | Argento Anodizzato |
| Grigio 10 | Grigio 10 |
| Salmone 06 | Salmone 06 |
| Rovere 56 | Ocra 03 |

| COLORE: TELO | TERMINALE |
|--------------|------------|
| Teak 44 | Marrone 08 |
| Ciliegio 33 | Marrone 04 |
| Ciliegio 60 | Marrone 08 |
| Noce 47 | Marrone 04 |
| Rosso 02 | Rosso 02 |
| Marrone 08 | Marrone 08 |
| Marrone 48 | Marrone 48 |
| Marrone 79 | Marrone 79 |

| COLORE: TELO | TERMINALE |
|-----------------------|-----------------------|
| Marrone 04 | Marrone 04 |
| Verde 09 | Verde 09 |
| Verde 29 | Verde 29 |
| Grigio Raffaello R94 | Grigio Raffaello R94 |
| Verde Raffaello R99 | Verde Raffaello R99 |
| Marrone Raffaello R91 | Marrone Raffaello R91 |
| | |
| | |



AVVOLGIBILI E ACCESSORI



ALLUMINIO COIBENTATO POLIURETANO MEDIA DENSITÀ


TA42 - Tipo ALUPROFIL MD 8,5x32

| | |
|---------------------------------------|--|
| materiale: | lamiera di alluminio preverniciata spessore 0,36 mm |
| dimensione stecca: | 8,5 x 32 mm |
| peso al m²: | 4,1 kg |
| poliuretano: | Media Densità (50 kg/m ³) |
| n. stecche/metro di altezza: | 31 |
| larghezza massima consigliata: | 2500 mm |
| bloccaggio stecche standard: | tappo laterale bloccato con 2 punti metallici |
| terminale: | in Alluminio estruso cod. TC26 con guarnizione cod. TG85 e con sede per catenaccioli |
| attacchi per rullo: | cravatte passanti in feritoie praticate nella prima stecca |
| colori: | vedi tabella Abbinamento colore telo / terminale |
| imballo: | in polietilene PLURIBOL |




Le tonalità dei colori in particolar modo delle tinte legno sono soggette a differenze cromatiche tecnicamente impossibili da eliminare e quindi non contestabili.

Sezione stecca



Sezione terminale

cod. TC26 TERMINALE IN ALLUMINIO ESTRUSO
9 x 54 mm
con guarnizione



Bloccaggio stecche


STANDARD
tappo laterale
bloccato con 2 punti metallici



| cod. | stecca 9x41 mm | colore: |
|------|-------------------|-----------------|
| TA42 | Tipo ALUPROFIL MD | TINTA UNITA |
| TA43 | Tipo ALUPROFIL MD | TINTA LEGNO |
| TA44 | Tipo ALUPROFIL MD | TINTA RAFFAELLO |

ABBINAMENTO COLORE TELO / TERMINALE

| COLORE: TELO | TERMINALE | COLORE: TELO | TERMINALE | COLORE: TELO | TERMINALE |
|--------------|--------------------|--------------|------------|---------------------|---------------------|
| Bianco 01 | Bianco 01 | Pino 52 | Marrone 08 | Marrone 79 | Marrone 79 |
| Avorio 34 | Avorio 34 | Rovere 56 | Ocra 03 | Marrone 04 | Marrone 04 |
| Crema 39 | Crema 39 | Noce 47 | Marrone 04 | Verde 09 | Verde 09 |
| Grigio 07 | Grigio 07 | Rosso 02 | Rosso 02 | Verde 29 | Verde 29 |
| Argento 05 | Argento Anodizzato | Marrone 08 | Marrone 08 | Verde Raffaello R99 | Verde Raffaello R99 |
| Salmone 06 | Salmone 06 | Marrone 48 | Marrone 48 | | |




AVVOLGIBILI E ACCESSORI



ALLUMINIO COIBENTATO POLIURETANO MEDIA DENSITÀ


TA07 - Tipo ALUPROFIL MD 8x37

| | |
|---|--|
| materiale: | lamiera di alluminio preverniciata spessore 0,30 mm |
| dimensione stecca: | 8 x 37 mm |
| peso al m²: | 2,9 kg |
| poliuretano: | Media Densità (50 kg/m ³) |
| n. stecche/metro di altezza: | 27 |
| larghezza massima consigliata: | 2000 mm |
| bloccaggio stecche standard: | tappo laterale bloccato con 2 punti metallici in Alluminio estruso con guarnizione |
| terminale: | |
| NON È POSSIBILE INSERIRE CATENACCIOLI SIA NEL TELO E SIA NEL TERMINALE | |
| attacchi per rullo: | cravatte passanti in feritoie praticate nella prima stecca |
| colori: | vedi tabella Abbinamento colore telo / terminale |
| imballo: | in polietilene PLURIBOL |




Le tonalità dei colori in particolar modo delle tinte legno sono soggette a differenze cromatiche tecnicamente impossibili da eliminare e quindi non contestabili.

Sezione stecca



Terminale

TERMINALE IN ALLUMINIO ESTRUSO
8 x 40 mm
con guarnizione



Bloccaggio stecche

STANDARD
tappo laterale
bloccato con 2 punti metallici




| cod. | stecca 8x37 mm | colore: |
|------|-------------------|-------------|
| TA07 | Tipo ALUPROFIL MD | TINTA UNITA |
| TA08 | Tipo ALUPROFIL MD | TINTA LEGNO |

NON DISPONIBILI:

TINTA RAFFAELLO
COLORI RAL

ABBINAMENTO COLORE TELO / TERMINALE

| COLORE: TELO | TERMINALE | COLORE: TELO | TERMINALE |
|--------------|--------------------|--------------|------------|
| Bianco 01 | Bianco 01 | Marrone 04 | Marrone 04 |
| Avorio 34 | Avorio 34 | Verde 29 | Verde 29 |
| Crema 39 | Crema 39 | | |
| Grigio 07 | Grigio 07 | | |
| Argento 05 | Argento Anodizzato | | |
| | | | |



AVVOLGIBILI E ACCESSORI



ACCIAIO COIBENTATO POLIURETANO MEDIA DENSITÀ


TA15 - Tipo STEELPROFIL 13x55

| | |
|---------------------------------------|--|
| materiale: | lamiera di acciaio plastificata spessore 0,40 mm |
| dimensione stecca: | 13 x 55 mm |
| peso al m²: | 9,5 kg |
| poliuretano: | Media Densità (70 kg/m ³) |
| n. stecche/metro di altezza: | 18 |
| larghezza massima consigliata: | 4000 mm |
| bloccaggio stecche standard: | tappo laterale bloccato con cianfrinatura |
| bloccaggio a richiesta: | chiodo metallico |
| terminale: | in Alluminio estruso cod. TC25 con guarnizione cod. TG85 e con sede per catenaccioli |
| attacchi per rullo: | cravatte passanti in feritoie praticate nella prima stecca |
| colori: | vedi tabella Abbinamento colore telo / terminale |
| imballo: | in polietilene PLURIBOL |




Le tonalità dei colori in particolar modo delle tinte legno sono soggette a differenze cromatiche tecnicamente impossibili da eliminare e quindi non contestabili.

Sezione stecca



Sezione terminale

cod. TC25 TERMINALE IN ALLUMINIO ESTRUSO
13 x 54 mm
con guarnizione



Bloccaggio stecche

STANDARD
tappo laterale
bloccato con cianfrinatura



Bloccaggio stecche


chiodo metallico
DISPONIBILE A RICHIESTA
con maggiorazione del 15%



| cod. | stecca 13x55 mm | colore: |
|------|------------------|---|
| TA15 | Tipo STEELPROFIL | TINTA UNITA |
| TA16 | Tipo STEELPROFIL | TINTA LEGNO |
| TA18 | Tipo STEELPROFIL | TINTA RAFFAELLO |
| TA17 | Tipo STEELPROFIL | VERNICIATO COLORI RAL Fuori cartella colori |
| TA19 | Tipo STEELPROFIL | FINITURA PRIMER VERNICIABILE |

ABBINAMENTO COLORE TELO / TERMINALE

| COLORE: TELO | TERMINALE | COLORE: TELO | TERMINALE | COLORE: TELO | TERMINALE | COLORE: TELO | TERMINALE |
|--------------|------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|--------------|------------|
| Bianco 47 | Bianco 47 | Noce 46 | Marrone 10 | Verde 23 | Verde 23 | Argento 33 | Argento 33 |
| Avorio 16 | Avorio 16 | Mogano 57 | Marrone 17 | Verde 8 | Verde 8 | Grigio 85 | Grigio 85 |
| Grigio 55 | Grigio 55 | Marrone 21 | Marrone 21 | Blu 12 | Blu 12 | | |
| Grigio 11 | Grigio 11 | Marrone 14 | Marrone 48 | Grigio Raffaello R43 | Grigio Raffaello R43 | | |
| Giallo 15 | Giallo 15 | Marrone 17 | Marrone 17 | Rosso Raffaello R22 | Rosso Raffaello R22 | | |
| Douglas 56 | Marrone 21 | Marrone 10 | Marrone 10 | Marrone Raffaello R23 | Marrone Raffaello R23 | | |
| Rovere 28 | Marrone 21 | Rosso 9 | Rosso 9 | Verde Raffaello R33 | Verde Raffaello R33 | | |
| Ciliegio 80 | Marrone 21 | Verde 24 | Verde 24 | Beige 3 | Beige 3 | | |



AVVOLGIBILI E ACCESSORI



ACCIAIO COIBENTATO POLIURETANO MEDIA DENSITÀ


TA20 - Tipo STEELPROFIL 9x40

| | |
|---------------------------------------|---|
| materiale: | lamiera di acciaio plastificata spessore 0,33 mm |
| dimensione stecca: | 9 x 40 mm |
| peso al m²: | 9,5 kg |
| poliuretano: | Media Densità (70 kg/m ³) |
| n. stecche/metro di altezza: | 25 |
| larghezza massima consigliata: | 3200 mm |
| bloccaggio stecche standard: | tappo laterale bloccato con 2 punti metallici in Alluminio estruso cod. TC26 con guarnizione cod. TG85 e con sede per catenaccioli |
| terminali: | cravatte passanti in feritoie praticate nella prima stecca |
| attacchi per rullo: | cravatte passanti in feritoie praticate nella prima stecca |
| colori: | vedi tabella Abbinamento colore telo / terminale |
| imballo: | in polietilene PLURIBOL |




Le tonalità dei colori in particolar modo delle tinte legno sono soggette a differenze cromatiche tecnicamente impossibili da eliminare e quindi non contestabili.

Sezione stecca



Sezione terminale

cod. TC26 TERMINALE IN ALLUMINIO ESTRUSO
9 x 54 mm
con guarnizione



Bloccaggio stecche



STANDARD
tappo laterale
bloccato con 2 punti metallici



| cod. | stecca 9x40 mm | colore: |
|------|------------------|---|
| TA20 | Tipo STEELPROFIL | TINTA UNITA |
| TA21 | Tipo STEELPROFIL | TINTA LEGNO |
| TA23 | Tipo STEELPROFIL | TINTA RAFFAELLO |
| TA22 | Tipo STEELPROFIL | VERNICIATO COLORI RAL Fuori cartella colori |

ABBINAMENTO COLORE TELO / TERMINALE


| COLORE: TELO | TERMINALE | COLORE: TELO | TERMINALE |
|--------------|------------|----------------------|----------------------|
| Bianco 47 | Bianco 47 | Marrone 10 | Marrone 10 |
| Avorio 16 | Avorio 16 | Verde 8 | Verde 8 |
| Grigio 11 | Grigio 11 | Grigio Raffaello R43 | Grigio Raffaello R43 |
| Rovere 28 | Marrone 21 | Beige 3 | Beige 3 |
| Noce 46 | Marrone 04 | | |
| Marrone 21 | Marrone 21 | | |



DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO DEI TELI

| H ALTEZZA MISURA LUCE mm | CON RULLO OTTAGONALE 40 mm | | | | CON RULLO OTTAGONALE 60 mm | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|---|--|
| | cod. TA05 ALUPROFIL MD 9 x 41 mm | cod. TA30 ALUPROFIL AD 9 x 41 mm | cod. TA42 ALUPROFIL MD 8,5 x 32 mm | cod. TA07 ALUPROFIL MD 8 x 37 mm | cod. TA01 ALUPROFIL MD 13 x 55 mm | cod. TA25 ALUPROFIL AD 13 x 55 mm | cod. TA05 ALUPROFIL MD 9 x 41 mm | cod. TA30 ALUPROFIL AD 9 x 41 mm | cod. TA42 ALUPROFIL MD 8,5 x 32 mm | cod. TA07 ALUPROFIL MD 8 x 37 mm | cod. TA15 STEELPROFIL 13 x 55 mm | cod. TA20 STEELPROFIL 9 x 40 mm |
| 500 | 90 | 90 | — | 90 | — | — | 113 | 113 | — | 95 | — | 110 |
| 600 | 95 | 95 | — | 95 | — | — | 115 | 115 | — | 100 | — | 115 |
| 700 | 108 | 108 | — | 98 | — | — | 120 | 120 | — | 103 | — | 120 |
| 800 | 115 | 115 | — | 100 | — | — | 123 | 123 | — | 110 | — | 125 |
| 900 | 120 | 120 | — | 105 | — | — | 128 | 128 | — | 115 | — | 130 |
| 1000 | 125 | 125 | 120 | 110 | 150 | 150 | 130 | 130 | 140 | 118 | 150 | 135 |
| 1100 | 128 | 128 | 125 | 110 | 155 | 155 | 135 | 135 | 145 | 123 | 155 | 138 |
| 1200 | 135 | 135 | 130 | 115 | 160 | 160 | 140 | 140 | 150 | 125 | 160 | 143 |
| 1300 | 138 | 138 | 130 | 120 | 165 | 165 | 143 | 143 | 150 | 128 | 165 | 145 |
| 1400 | 143 | 143 | 135 | 120 | 170 | 170 | 148 | 148 | 155 | 133 | 165 | 150 |
| 1500 | 145 | 145 | 140 | 125 | 175 | 175 | 150 | 150 | 160 | 135 | 170 | 155 |
| 1600 | 150 | 150 | 140 | 128 | 180 | 180 | 153 | 153 | 160 | 140 | 175 | 160 |
| 1700 | 153 | 153 | 145 | 130 | 185 | 185 | 158 | 158 | 165 | 143 | 180 | 165 |
| 1800 | 160 | 160 | 150 | 135 | 190 | 190 | 160 | 160 | 170 | 146 | 185 | 170 |
| 1900 | 165 | 165 | 150 | 138 | 195 | 195 | 165 | 165 | 170 | 148 | 185 | 175 |
| 2000 | 168 | 168 | 155 | 140 | 200 | 200 | 168 | 168 | 175 | 150 | 190 | 180 |
| 2100 | 170 | 170 | 160 | 143 | 205 | 205 | 175 | 175 | 180 | 150 | 195 | 183 |
| 2200 | 173 | 173 | 160 | 145 | 205 | 205 | 178 | 178 | 180 | 153 | 200 | 185 |
| 2300 | 178 | 178 | 165 | 148 | 210 | 210 | 180 | 180 | 185 | 158 | 205 | 188 |
| 2400 | 180 | 180 | 170 | 150 | 210 | 210 | 185 | 185 | 190 | 160 | 205 | 190 |
| 2500 | 185 | 185 | 170 | 155 | 215 | 215 | 190 | 190 | 190 | 163 | 210 | 195 |
| 2600 | 190 | 190 | 175 | 160 | 220 | 220 | 195 | 195 | 195 | 165 | 215 | 198 |
| 2700 | 195 | 195 | 180 | 163 | 220 | 220 | 200 | 200 | 200 | 165 | 215 | 203 |
| 2800 | 200 | 200 | 180 | 168 | 225 | 225 | 205 | 205 | 200 | 168 | 220 | 208 |
| 2900 | 205 | 205 | 185 | 170 | 225 | 225 | 208 | 208 | 205 | 170 | 220 | 215 |
| 3000 | 210 | 210 | 190 | 170 | 230 | 230 | 213 | 213 | 210 | 170 | 225 | 220 |
| 3100 | 218 | 218 | 190 | 175 | 235 | 235 | 218 | 218 | 210 | 170 | 225 | 225 |
| 3200 | 223 | 223 | 195 | 180 | 240 | 240 | 225 | 225 | 215 | 175 | 230 | 230 |

NOTA: i diametri, di cui sopra, sono effettivi; rilevati dalla misura finita del telo. CALCOLARE LE TOLLERANZE.



CATENACCIOLI

per teli ALLUMINIO COIBENTATO e ACCIAIO COIBENTATO



COPPIA CATENACCIOLI

inserita nel telo in ALLUMINIO COIBENTATO

| cod. | solo per stecca 13x55 mm | Lunghezza: |
|------|--------------------------|----------------------|
| TC10 | Coppia catenaccioli | 170 mm - ambo i lati |



COPPIA CATENACCIOLI

inserita nel telo in ACCIAIO COIBENTATO

| cod. | solo per stecca 13x55 mm | Lunghezza: |
|------|--------------------------|----------------------|
| TC24 | Coppia catenaccioli | 170 mm - ambo i lati |



COPPIA CATENACCIOLI ALLUNGATI

inserita nel telo in ALLUMINIO COIBENTATO


| cod. | solo per stecca 13x55 mm | Lunghezza: |
|---------|--------------------------|----------------------|
| TC21/40 | Coppia catenaccioli | 400 mm - ambo i lati |
| TC21/50 | Coppia catenaccioli | 500 mm - ambo i lati |
| TC21/60 | Coppia catenaccioli | 600 mm - ambo i lati |
| TC21/80 | Coppia catenaccioli | 800 mm - ambo i lati |

Lunghezze lato

| cod. | solo per stecca 13x55 mm | SINISTRO | DESTRO |
|----------|--------------------------|----------|------------------------|
| TC27SX40 | Coppia catenaccioli | 400 mm | 170 mm - vista interna |
| TC27SX50 | Coppia catenaccioli | 500 mm | 170 mm - vista interna |
| TC27SX60 | Coppia catenaccioli | 600 mm | 170 mm - vista interna |
| TC27SX80 | Coppia catenaccioli | 800 mm | 170 mm - vista interna |

Lunghezze lato

| cod. | solo per stecca 13x55 mm | DESTRO | SINISTRO |
|----------|--------------------------|--------|------------------------|
| TC27DX40 | Coppia catenaccioli | 400 mm | 170 mm - vista interna |
| TC27DX50 | Coppia catenaccioli | 500 mm | 170 mm - vista interna |
| TC27DX60 | Coppia catenaccioli | 600 mm | 170 mm - vista interna |
| TC27DX80 | Coppia catenaccioli | 800 mm | 170 mm - vista interna |



AVVOLGIBILI E ACCESSORI

CATENACCIOLI - SERRATURE per TERMINALI IN ALLUMINIO ESTRUSO



CATENACCIOLO PER TERMINALE

da inserire nella sede del TERMINALE IN ALLUMINIO ESTRUSO



| cod. | | Lunghezza: |
|----------|--------------|------------|
| TC13 | Catenacciolo | 150 mm |
| TC17/35 | Catenacciolo | 350 mm |
| TC17/40 | Catenacciolo | 400 mm |
| TC17/50 | Catenacciolo | 500 mm |
| TC18/60 | Catenacciolo | 600 mm |
| TC18/80 | Catenacciolo | 800 mm |
| TC23/100 | Catenacciolo | 1000 mm |
| TC23/120 | Catenacciolo | 1200 mm |

CATENACCIOLO BLOCCANTE PER TERMINALE

da inserire nella sede del TERMINALE IN ALLUMINIO ESTRUSO



| cod. | | Lunghezza: |
|------|------------------------|------------|
| TC30 | Catenacciolo bloccante | 120 mm |
| TC31 | Catenacciolo bloccante | 800 mm |
| TC32 | Catenacciolo bloccante | 1200 mm |

SERRATURA A POMELLO PER TERMINALE

inserita nel TERMINALE IN ALLUMINIO ESTRUSO



| cod. | | Misure: |
|------|---------------------|--------------------|
| TC11 | Serratura a pomello | 13x56 mm - 9x56 mm |

da inserire nella sede del TERMINALE IN ALLUMINIO ESTRUSO

| cod. | | Misure: |
|------|---------------------|--------------------|
| TC12 | Serratura a pomello | 13x56 mm - 9x56 mm |

SERRATURA A CHIAVE PER TERMINALE

inserita nel TERMINALE IN ALLUMINIO ESTRUSO



| cod. | | Misure: |
|------|--------------------|--------------------|
| TC14 | Serratura a chiave | 13x56 mm - 9x56 mm |

da inserire nella sede del TERMINALE IN ALLUMINIO ESTRUSO

| cod. | | Misure: |
|------|--------------------|--------------------|
| TC15 | Serratura a chiave | 13x56 mm - 9x56 mm |

PIATTINA ZINCATA PER SERRATURA

| cod. | |
|------|------------------|
| TC16 | Piattina zincata |

